



simson

Mokicks
S 51

Leichtkrafträder
S 70



IFA mobile-DDR

Mokicks


S 51 N

S 51 B2-4/1



S 51 B1-3/1-4

S 51 E



S 51 Comfort

Motocyclettes légères

S 70 C



S 70 E/2

Caractéristiques techniques

Cylindrée:	49,8 cm ³ (70,0 cm ³ chez S 70 C et S 70 E/2)
Puissance du moteur:	2,7 kW à 5500 t/mn (4,1 kW chez S 70 C et S 70 E/2)
Graissage:	mélange essence/huile 50:1
Embrayage:	embrayage à quatre disques, avec rondelle-ressort, à bain d'huile
Suspension:	fourche télescopique à course du ressort de 130 mm fourche oscillante arrière avec hauban de fourche à amortissement hydraulique, course élastique 85 mm (course élastique de 90 mm chez S 51 C, S 51 E et S 70 C, S 70 E/2)
Freins:	freins à moyeu plein en métal léger 125 mm \varnothing
Indicateurs de direction:	4 x 21 W (excepté S 51 N)
Feu stop:	21 W
Lanterne arrière:	5 W
Consommation de carburant sur route:	2,3 - 2,6 l/100 km (2,8 l/100 km chez S 70 C et S 70 E/2)
Capacité du réservoir d'essence:	8,7 l
Vitesse maximum:	60 km/h (75 km/h avec S 70 C et S 70 E/2)

Sous réserve de modifications de la construction

