Helmarbeitszentrale 7290 Torgau

## Wester Kunde!

Das von Ihnen erworbene Erzeugnis dient als Gedächtnishilfe bei der Ermittlung der zurückgelegten Entfernungen und zur Kontrolle des Tankvolumens Ihres Kraftfahrzeuges. Sie haben damit ein Hilfsmittel zur Einsparung von Kraftstoff und zur planmäßigen Instandhaltung.

## Benutzungshinweise:

Die Befestigung erfolgt auf der Armaturenverkleidung mittels Haftmagnet bei Stahlblechuntergrund. Bei sonstigem Material wird die beigefügte Stahlblechronde aufgeklebt.

Dabei ist folgendes zu beachten:

- Reinigen des Haftgrundes
- Abziehen der Schutzfolie des Selbstklebebandes
- Andrücken der Ronde

Nach dem Einstellen des günstigsten Blickwinkels wird die Verbindungsschraube zwischen Gehäuse und Fuß leicht angezogen.

Bei evtl. auftretendem Verschleiß des Schaumstoffes zum Fixieren der Stellräder (im Gehäuseinneren), kann durch vorsichtiges Entfernen der Blende mittels eines kleinen Schraubenziehers eine Erneuerung vorgenommen werden.

## VEB MODELL-KONSTRUKT LEIPZIG